


JIRO SY RANO MALAGASY



DIRECTION GENERALE : 149, Rue RAINANDRIAMAMPANDRY - ANTANANARIVO - BP : 200
ADRESSE TELEGRAPHIQUE : JI . RA . MA
C . C . P 21 441 - ANTANANARIVO
B . N . I . CL : 01 17355 VAR
R . C . : 2 0 0 4 B 0 0 5 5 3
STATISTIQUE N° : 40100 11 1957 0 10005
NIF : 1 0 0 0 0 0 0 7 0 4
TELEPHONE 22 200 31 AN TANANARIVO
Fax : 261.20.22.383.06 -E-mail : dg@jirama.mg

DECISION N° DG/DAL/ 1106 /2019

DECLARANT « INFRUCTUEUX » L'APPEL D'OFFRES RELATIF AU DAO N° AO 97 191-E PORTANT FOURNITURE de CABLES BT et de CONNECTIQUES pour TRAVAUX de DEPANNAGE et de MAINTENANCE répartie en trois (3) lots :

- Lot n° 1 : Câble BT U1000R02V - Lot n° 2 : Câbles torsadés - Lot n° 3 : Connectiques et Fusibles

Le DIRECTEUR GENERAL de la JIRAMA,

- Vu la Constitution ;
- Vu la loi N° 2016 - 055 du 25 janvier 2016 portant Code des Marchés Publics et ses textes subséquents ;
- Vu l'ordonnance N° 075-027 du 17 Octobre 1975 portant création de la Société Jiro sy Rano Malagasy (JI.RA.MA.) et fixant les statuts de ladite Société, modifiée par le décret n° 2008-971 du 20 Octobre 2008 ;
- Vu le décret n° 2006-343 du 30 mai 2006 portant l'instauration du Code d'éthique des Marchés Publics ;
- Vu le décret n° 2019-097 du 13 Février 2019 fixant les attributions du Ministère de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
- Vu le décret n° 2019-1407 du 19 Juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2019-1410 du 24 Juillet 2019 modifié et complété par le décret n° 2019-1857 du 20 Septembre 2019 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
- Vu l'Arrêté n° 23766/2019/MEEH du 23 Octobre 2019 portant nomination de la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société Jiro sy Rano Malagasy (JIRAMA) ;
- Sur proposition de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP).

DECIDE

Article 1

En application de l'article 56 de la loi N° 2016 - 055 du 25 janvier 2016 portant Code des Marchés Publics, est déclaré « INFRUCTUEUX », le DAO N° AO 97 191-E relatif à la fourniture de CABLES BT et de CONNECTIQUES pour TRAVAUX de DEPANNAGE et de MAINTENANCE, répartie en trois (3) lots :
- Lot n° 1 : Câble BT U1000R02V - Lot n° 2 : Câbles torsadés - Lot n° 3 : Connectiques et Fusibles

Article 2

La Personne Responsable des Marchés Publics, le Directeur Approvisionnement et Logistique, le Directeur Exploitation Réseau Interconnecté et le Directeur Principal Financier sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée, communiquée et publiée partout où besoin sera.

Antananarivo, le 11 DEC 2019



La Personne Responsable des Marchés Publics 21/11

Le Directeur Général

RAFALIARISOA Voahirana

Dr. Albert Marie RAVELOJAONA