

MATERIELS EAU	MATERIELS ELEC
BOUCHON PVC 110	Affiche défense d'entrer
BOUCHON PVC 125	Affiche défense d'ouvrir la cellule
BOUCHON PVC 140	Affiche soins à donner
BOUCHON PVC 160	Attache plastique 14
BOUCHON PVC 200	Attache plastique 21
BOUCHON PVC 63	Attache plastique 20
BOUCHON PVC 75	Attache plastique 10
BOUCHON PVC 90	Attache plastique 12
COUDE FONTE pour PVC 110	Attache plastique 16
COUDE FONTE pour PVC 125	Attache plastique de 29
COUDE FONTE pour PVC 140	Attache plastique de 22
COUDE FONTE pour PVC 160	Attache plastique de 29
COUDE FONTE pour PVC 200	ATTACHES PLAST DE 16 REF 31532...
COUDE FONTE pour PVC 63	ATTACHES PLAST DE 29 REF 31536...
COUDE FONTE pour PVC 75	Auto c�che vis plombable REF 3801040...
COUDE FONTE pour PVC 90	Avertisseur
COUDE PVC 110	Ballast (Platine pr�cabl�e) 125W
COUDE PVC 125	Ballast (Platine pr�cabl�e) 250W
COUDE PVC 140	Ballast (Platine pr�cabl�e) 400W
COUDE PVC 160	Barre de cuivre 20*3 (1m=0,56kg)
COUDE PVC 200	Barre de cuivre 50*5
COUDE PVC 63	Berceau d'alignement B2
COUDE PVC 75	Bitume
COUDE PVC 90	Bloc de d�rivation alu/alu pour conducteur principal de section 18 � 150mm2 et conducteur d�riv� de 6 � 150mm2
MANCHON FONTE pour PVC 110	BLOC DECLENCHEUR H61 50 kVA B2
MANCHON FONTE pour PVC 125	Blocage ordinaire
MANCHON FONTE pour PVC 140	Bois de chauffage
MANCHON FONTE pour PVC 160	Bois rond 4m
MANCHON FONTE pour PVC 200	Bo�te � borne d'essai pour r�seau tri 4 fils
MANCHON FONTE pour PVC 63	Bo�te d'extr�mit� unipolaire type int�rieur � isolateur en r�sine synth�tique avec sortie sur cosses � sertir bim�tal alu / cu (c�ble alu 150mm2)
MANCHON FONTE pour PVC 75	Borne ferrel 30
MANCHON FONTE pour PVC 90	Borne ferrel 50
MANCHON PVC 110	Borne ferrel 70

MANCHON PVC 125	Boucle pour feuillard de 20
MANCHON PVC 140	BOUL GALVANISE BH.14X350
MANCHON PVC 160	Boulon avec écrou borgne 10*100
MANCHON PVC 200	Boulon en acier galva 14*250
MANCHON PVC 63	Boulon en acier galva 14*300
MANCHON PVC 75	Boulon en acier galva 14*350
MANCHON PVC 90	Boulon en acier galva 14*400
REDUCTION PVC 110	Boulon en acier galva 14*450
REDUCTION PVC 125	BOULON MECA à tete hexa.12x40 + 2 RONDELLES
REDUCTION PVC 140	BOULON MECA HEXAG 12X40ACIER
REDUCTION PVC 160	Boulon mécanique 10*100
REDUCTION PVC 200	Boulon mécanique 10*30
REDUCTION PVC 63	Boulon mécanique 10*40
REDUCTION PVC 75	Boulon mécanique 10*50
REDUCTION PVC 90	Boulon mécanique 10*60
TE FONTE pour PVC 110	Boulon mécanique 10*80
TE FONTE pour PVC 125	Boulon mécanique 12*140
TE FONTE pour PVC 140	Boulon mécanique 14 *50
TE FONTE pour PVC 160	Boulon mécanique 14*100
TE FONTE pour PVC 200	Boulon mécanique 14*200
TE FONTE pour PVC 63	Boulon mécanique 6*70
TE FONTE pour PVC 75	Boulon mécanique 8*30
TE FONTE pour PVC 90	Boulon mécanique12*100
Tuyau PVC D.E 63 16 bars	BQC en acier galva 12*250
Tuyau PVC D.E 75 16 bars	BQC en acier galva 14*250
Tuyau PVC D.E 110	BQC en acier galva 14*300
Tuyau PVC D.E 125	BQC en acier galva 14*350
Tuyau PVC D.E 140	Bras à scellement de 0,50m
Tuyau PVC D.E 160	Bras incliné BI 70-320 en fer profilé 70*40
Tuyau PVC D.E 200	Brique
Tuyau PVC D.E 63	Buse 100
Tuyau PVC D.E 75	Buse 200
Tuyau PVC D.E 90	Buse 300
Tuyau PVC D.E 110 16 bars	CAB AL TORS 4X16 MM2
Tuyau PVC D.E 125 16 bars	Câble alu torsadé 2x16²

Tuyau PVC D.E 160 16 bars	CAB CU U1000RO2V 4X50 MM2
Tuyau PVC D.E 90 16 bars	CAB CU U1000RO2V 4X6 MM2
Bitume	CAB CU U500V 1X6MM2
Bois de chauffage	CAB CU U500VGV 2X1,5 MM2
Boiserie	CAB CU U500VGV 2X2,5 MM2
Cadenas Zénith	CAB CU U500VGV 3X1,5 MM2
Chanvre	CAB préassemblé 3X35+1X54,6+1X16MM2
Chiffon	CAB préassemblé 3X50+1X54,6+1X16MM2
CIMENT	CAB préassemblé 3X70+1X54,6+1X16MM2
Cloche/RVE diam 150 à 250	Câble COAXIAL 2*10
Cloche/RVE diam 300	CABLE ALMELEC 1X117MM2
Cloche/RVE diam 60 à 150	Câble almelec nu 34,4 mm2
Colle armofix	Câble almelec nu 54,6 mm2
Décapant	Câble almelec nu 117 mm2
Dispositif	Câble almelec nu 148 mm2
Dispositif de sécurité sans cadenas	Câble alu acier 37,7mm ²
Electrode 3/15	Câble alu acier 93,3mm ²
FER A BETON DE 8	Câble alu acier 116,2mm ²
Fer plat 20x3x6	Câble BT sout.Alu 3*16+1*16
Fer plat 30x3x6	Câble BT sout.Alu 3*25+1*25
FER ROND 10	CABLE BT U1000R02V 4X25MM2
Feuille toile émeri	Câble BT U1000R02VCU 2*2,5
FIL DE FER RECUIT	Câble BT U1000R02VCU 4*2,5
Gebajoint	Câble BT U1000R02VCU 4*6
Gravillon 15/25	Câble BT U1000R02VCU 4*10
GRAVILLON 5/15	CABLE CU 1000V REL BT 4X10
Mignonette	CABLE CU NU DE 29MM2
Pate Lubrifiante	CABLE CU NU DUR 29,3 19X1,4
Patin carré	CABLE CU U500VGV 3X2,5MM2
Pétrole	Câble cuivre nu 17,8 mm2
Sable	Câble cuivre nu 29,3 mm2
Tabernacle	Câble cuivre nu 48,3 mm2
Tube à colerette ou cheminée	CABLE DE BRANCH...2/16MM2
Bitume 80/100	CABLE DE BRANCH...4/16MM2

BOITE A BOUE DE 100	Câble de branchement souterrain BT à conducteur en cuivre et isolement synth.UN=1000v(HN33S33) 4*70
BOITE A BOUE DE 150	Câble de branchement souterrain BT à conducteur en cuivre et isolement synth.UN=1000v(HN33S33) 4*25
BOITE A BOUE DE 200	Câble de branchement souterrain BT à conducteur en cuivre et isolement synth.UN=1000v(HN33S33) 4*35
BOITE A BOUE DE 250	Câble de branchement souterrain BT à conducteur en cuivre et isolement synth.UN=1000v(HN33S33) 4*35
BOITE A BOUE DE 65	Câble de branchement souterrain BT à conducteur en cuivre et isolement synth.UN=1000v(HN33S33) 1*120
BOITE A BOUE DE 80	Câble de branchement souterrain BT à conducteur en cuivre et isolement synth.UN=1000v(HN33S33) 1*240
BOUCHE D'ARROSAGE 40	Câble de branchement souterrain BT à conducteur en cuivre et isolement synth.UN=1000v(HN33S33) 1*400
BOUCHE D'INCENDIE 100	Câble de branchement souterrain BT à conducteur en cuivre et isolement synth.UN=1000v(HN33S33) 4*10
Bouchon diam 25	Câble de branchement souterrain BT à conducteur en cuivre et isolement synth.UN=1000v(HN33S33) 4*25
Bouchon diam 40	Câble de branchement souterrain BT à conducteur en cuivre et isolement synth.UN=1000v(HN33S33) 4*50
Bouchon femelle diam 15	Câble de branchement souterrain BT à conducteur en cuivre et isolement synth.UN=1000v(HN33S33) 4*50
Bouchon femelle diam 20	Câble de branchement souterrain BT à conducteur en cuivre et isolement synth.UN=1000v(HN33S33) 4*50
Bouchon femelle diam 26	Câble H05VU (ex VGV) de 2*1,5
Bouchon femelle diam 33	CABLE H07VR CU ISOLE DE 1*120MM2
Bouchon femelle diam 40	CABLE H07VR CU ISOLE DE 1*240MM2
Bouchon femelle diam 50	CABLE H07VR DE 35MM2 ISOLE
Bouchon femelle diam 60	Câble HGE(HN33S33)alu HGS 3*95+50
Bouchon mâle diam 15	Câble HGE(HN33S33)alu HGS 3*150+70
Bouchon mâle N°290 diam 20	Câble HGE(HN33S33)alu HGS 3*240+95
Bouchon mâle N°290 diam 26	Câble HGE(HN33S33)alu HGS 3*50+50
Bouchon mâle N°290 diam 33	Câble isolé BT à conducteur en cuivre H07 VR :500V 4mm²
Bouchon mâle N°290 diam 40	Câble isolé BT à conducteur en cuivre H07 VR :500V 35mm²
Bouchon mâle N°290 diam 50	Câble isolé BT à conducteur en cuivre H07 VR :500V 4mm²
Bouchon mâle diam 60	Câble isolé BT à conducteur en cuivre H07 VR :500V 50mm²
Bouchon PVC diam 110	Câble isolé BT à conducteur en cuivre H07 VR :500V 10mm²
Bouchon PVC diam 125	Câble isolé BT à conducteur en cuivre H07 VR :500V 16mm²
Bouchon PVC diam 140	Câble isolé BT à conducteur en cuivre H07 VR :500V 6mm²

Bouchon PVC diam 160	Câble isolé BT type 1000 R02V à cond.cu rond câblé et isolation en PRC UN=1000v
Bouchon PVC diam 200	Câble MT 12/20KV HN33S22 alu 3*150+50
Bouchon PVC diam 63	Câble MT 12/20KV HN33S22 alu 3*50+50
Bouchon PVC diam 75	Câble MT 12/20KV HN33S22 alu 3*95+50
Bouchon PVC diam 90	Câble MT 20/36KV alu (HN33S22) de 35
Bouchon diam 32	Câble MT 20/36KV alu (HN33S22) de 95
Bouchon diam 50	Câble MT HN33S23 alu 12 / 20 KV 3*150+25
Bouchon diam 20	Câble MT HN33S23 alu 12 / 20 KV 3*50+25
BRIDE EMBOITEMENT DIAM 100	Câble MT HN33S23 alu 12 / 20 KV 3*95+25
BRIDE EMBOITEMENT DIAM 125	Câble MT unipolaire 20/35KV de 50 mm ² Cu
BRIDE EMBOITEMENT DIAM 150	Câble MT unipolaire armé à conducteur alu à champ radial 12/20KV (HN33S23) de 150 mm ²
BRIDE EMBOITEMENT DIAM 200	Câble MT unipolaire isolement sec 12/20KV alu 35
BRIDE EMBOITEMENT DIAM 250	Câble MT unipolaire isolement sec 12/20KV alu 50
BRIDE EMBOITEMENT DIAM 300	Câble préassemblé alu à neutre porteur almelec 3*25*16*54,6
BRIDE EMBOITEMENT DIAM 350	Câble préassemblé alu à neutre porteur almelec 3*35*16*54,6
BRIDE EMBOITEMENT DIAM 400	Câble préassemblé alu à neutre porteur almelec 3*50*16*54,6
BRIDE EMBOITEMENT DIAM 450	Câble préassemblé alu à neutre porteur almelec 3*70*16*54,6
BRIDE EMBOITEMENT DIAM 500	CABLE R2V 1X35MM2 EN CUIVRE
BRIDE EMBOITEMENT DIAM 60	Câble torsadé rétylène alu 2*16
BRIDE EMBOITEMENT DIAM 80	Câble torsadé rétylène alu 4*16
BRIDE MAJOR 110	CABLE U 1000R02V CU 4*70MM2
BRIDE MAJOR 125	Câble unifilaire U 500V H07VU 16
BRIDE MAJOR 150	Câble unifilaire U 500V H07VU 25
BRIDE MAJOR 200	Câble unifilaire U 500V H07VU 35
BRIDE MAJOR 63	Câble unifilaire U 500V H07VU 120
BRIDE MAJOR 75	Câble unifilaire U 500V H07VU 240
BRIDE MAJOR 90	Câble unifilaire U 500V H07VU 50
Bride ronde ou ovale diam 15	Câble unifilaire U 500V H07VU 70
Bride ronde ou ovale diam 20	Câble unifilaire U 500V H07VU 95
Bride ronde ou ovale diam 26	CABLE UNIPOL A CONDUCT ALU... 12/20KV DE 3*150MM2...
Bride ronde ou ovale diam 33	CABLES BT EN FAISCEAUX TORSADES ALU 3*70+54,6+1*16MM2
Bride ronde ou ovale diam 40	Cache vis plombable
Bride ronde ou ovale diam 50	Cadenas zénith
Bride ronde ou ovale diam 60	Candel octog pr EP Squar util H:4,5m acier galva Douille E27
Bride ronde ou ovale diam 80	Candel octog pr EP Squar util H:4,5m acier galva Douille E40

BRIDE UNIE DIAM 100	Candel octog pr EP Squar util H:4,5m acier galva Douille B22
BRIDE UNIE DIAM 125	Candelabre de 10m type France avec crosse double
BRIDE UNIE DIAM 150	Candelabre de 10m type France avec crosse simple
BRIDE UNIE DIAM 200	Candelabre de 10m type square util
BRIDE UNIE DIAM 250	Candelabre octogonal pr éclair public H:10m Lampe ML 250w
BRIDE UNIE DIAM 300	Candelabre octogonal pr éclair public H:10m Lampe ML 160w
BRIDE UNIE DIAM 350	Candelabre octogonal pr éclair public H:10m Lampe ML 100w
BRIDE UNIE DIAM 400	Cartouche fusible normal PC=250MVAD=55mmL=521cal16AUn=20kv
BRIDE UNIE DIAM 450	Cartouche fusible normal PC=250MVAD=55mmL=521cal16AUn=36kv
BRIDE UNIE DIAM 500	Cartouche fusible normal PC=250MVAD=55mmL=521cal43AUn=20kv
BRIDE UNIE DIAM 60	Cartouche fusible normal PC=250MVAD=55mmL=521cal6,3AUn=36kv
BRIDE UNIE DIAM 80	Cartouches fusibles BT à couteaux 90A
CLAPET D'ASPIRATION DIAM 100	Cartouches fusibles BT à couteaux 125A
CLAPET D'ASPIRATION DIAM 125	Cartouches fusibles BT à couteaux 160A
CLAPET D'ASPIRATION DIAM 150	Cartouches fusibles BT à couteaux 200A
CLAPET D'ASPIRATION DIAM 200	Cartouches fusibles BT à couteaux 250A -115mm
CLAPET D'ASPIRATION DIAM 250	Cartouches fusibles BT à couteaux 250A -160mm
CLAPET D'ASPIRATION DIAM 300	Cartouches fusibles BT à couteaux 400A-115mm
CLAPET D'ASPIRATION DIAM 60	Cartouches fusibles BT à couteaux 400A-160mm
CLAPET D'ASPIRATION DIAM 80	catégorie 1B
CLAPET DE RETENUE 100	catégorie 2A
CLAPET DE RETENUE 125	catégorie 2B
CLAPET DE RETENUE 150	catégorie 3A
CLAPET DE RETENUE 200	catégorie 3B
CLAPET DE RETENUE 250	catégorie 4A
CLAPET DE RETENUE 300	catégorie 4B
CLAPET DE RETENUE 350	catégorie 5A
CLAPET DE RETENUE 400	catégorie 5B
CLAPET DE RETENUE 450	catégorie A5
CLAPET DE RETENUE 500	catégorie A4
CLAPET DE RETENUE 60	catégorie A3
CLAPET DE RETENUE 80	catégorie A2
COLLIER à TUBULURE 150	catégorie A1
COLLIER à TUBULURE 200	catégorie HC
COLLIER à TUBULURE 250	Cellule monobloc RM6 24kv

COLLIER à TUBULURE 300	Cellule monobloc RM6 36kv
COLLIER à TUBULURE 400	Cellule monobloc SM6 24kv
COLLIER à TUBULURE 500	Cellule monobloc SM6 36kv
Collier atlas n°22	Chantier Poteau béton
Collier atlas n°28	Chape de 20
Collier atlas n°36	Chassis pour coupe circuit normalisée(D=55mm L=521mm) Un=36kv
Collier atlas n°44	Chassis uniporte fusible MT int Un=24kv
Collier atlas n°50	Chevron de 4m
Collier atlas n°60	Ciment
Collier de prise de 100 GB	Clé PPG 396
Collier de prise de 100 PB	Coffret coupe circuit bipolaire avec cartouches fusibles 15A
Collier de prise de 125 GB	Coffret coupe circuit bipolaire avec cartouches fusibles 30A
Collier de prise de 125 PB	Coffret coupe circuit bipolaire avec cartouches fusibles 45A
Collier de prise de 150 GB	Coffret coupe circuit bipolaire avec cartouches fusibles 60A
Collier de prise de 150 PB	Coffret coupe circuit tetrapolaire avec cartouches fusibles 30A
Collier de prise de 200 GB	Coffret coupe circuit tetrapolaire avec cartouches fusibles 60A
Collier de prise de 200 PB	Coffret de sectionnement Mécélec monté sur poteau
Collier de prise de 250 GB	Coffret grille de dérivation 4*25
Collier de prise de 250 PB	Coffret grille de dérivation 4*30
Collier de prise de 300 GB	Coffret grille de dérivation 4*70
Collier de prise de 300 PB	Coffret grille de dérivation 4*10
Collier de prise de 350 GB	Colle à bois
Collier de prise de 350 PB	Collier Atlas de: 34
Collier de prise de 400 GB	Collier Atlas de: 48
Collier de prise de 400 PB	Collier Atlas de: 60
Collier de prise de 450 GB	Compteur prépaiement monophasé 30/60 A
Collier de prise de 450 PB	Compteur prépaiement monophasé 10/30 A
Collier de prise de 500 GB	Compteur prépaiement triphasé
Collier de prise de 500 PB	Connecteur à anneau HTA p/TST CD74AG86
Collier de prise de 60 GB	Connecteur à anneau HTA p/TST CD74AP86
Collier de prise de 60 PB	Connecteur à anneau HTA p/TST CD74CGP86
Collier de prise de 80 GB	Connecteur à anneau HTA p/TST CD74CPP86
Collier de prise de 80 PB	Connecteur à sertir pour câble alu-acier nu 37,75 mm ² type L38(9+3) ALR
COMPTEUR COMBINE 100x25	Connecteur BT à serrage mécanique nu/cu pr câble ppl 6 à 70mm ² M avec capot graissé GP1 type PM 72 D1 ref :EDF C MB1/CT 70+61

COMPTEUR COMBINE 150x40	Connecteur BT à serrage mécanique principal 6/70mm ² dérivé 2,5mm ² avec capot graissé
COMPTEUR COMBINE 50x20	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne dérivée:16/35 réfCPB/CT70
COMPTEUR COMBINE 65x20	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne dérivée:4/25 réfCPB/CT25
COMPTEUR COMBINE 80x20	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne dérivée:4/35 réfCMB/CT70
COMPTEUR d'EAU WOLTEX 100	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne principale isolée:10/70
COMPTEUR d'EAU WOLTEX 150	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne principale isolée:16/25
COMPTEUR d'EAU WOLTEX 200	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne principale isolée:35/70
COMPTEUR d'EAU WOLTEX 250	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne principale nue:12,8 ² -74 ²
COMPTEUR d'EAU WOLTEX 50	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne principale nue:12,8 ² -74 ²
COMPTEUR d'EAU WOLTEX 65	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne principale nue:12,8 ² -74 ²
COMPTEUR d'EAU WOLTEX 80	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne dérivée:6 ² -35 ² réfCM58
Compteur diam 15	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne dérivée:6 ² -35 ² réfCM59
Compteur diam 20	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne dérivée:6 ² -35 ² réfCM60
Compteur diam 25	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne principale isolée:60 ²
CONE BB 100	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne principale isolée:70 ²
CONE BB 125	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne principale isolée:70 ²
CONE BB 150	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne principale nue:12,8 ² -48 ²
CONE BB 200	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne principale nue:12,8 ² -74 ²
CONE BB 250	Connecteur de dérivation à dénudage pour branchement ligne principale nue:12,8 ² -74 ²
CONE BB 300	Connecteur de dérivation alu/cu pour conducteur nu DJ 4-14-12 - ligne principale:22 ² à 63 ² cu - ligne dérivée: 34,4 ² à 116 ² alu
CONE BB 350	Connecteur de dérivation avec capot pour câble alu principal 16 ² à 25 et dérivé 16 ² -25 ²
CONE BB 400	Connecteur de dérivation avec capot pour câble alu principal 35 à 70 et dérivé 35-70
CONE BB 450	Connecteur de dérivation avec capot pour câble alu principal 35 à 95 et dérivé 25-35
CONE BB 500	Connecteur de dérivation avec capot pour câble alu principal 35 ² à 70 ² et dérivé 16 ² -25 ²
CONE BB 60	Connecteur de dérivation pour câble nu en cuivre DPU 6-50U ligne principale:22 ² à 63 ² cu - ligne dérivée: 22 ² à 63 ² cu
CONE BB 80	Connecteur de dérivation pr câble nu en alu DPA 18-148 F - ligne principale:54,6 ² à 148,6 ² AL - ligne dérivée: 34,4 ² à 54,6 ² AL
CONE EXP. 2GS 100	Connecteur de dérivation pr câble nu en alu DPA 18-54 F ligne principale:34,4 ² à 54,6 ² AL - ligne dérivée: 34,4 ² à 54,6 ² AL
CONE EXP. 2GS 125	Connecteur séparable équerre 400A type PME400A (kit de 3)
CONE EXP. 2GS 150	Connecteur séparable équerre 250A type PME250A (kit de 3)
CONE EXP. 2GS 200	Connecteur séparable droit 400A type PMD400A (kit de 3)
CONE EXP. 2GS 250	Connecteur séparable droit 250A type PMD250A (kit de 3)
CONE EXP. 2GS 300	Connecteurs pré-isolés à retenir (cosses) pour réseaux aériens BT (raccordement des conducteurs en alu sur les bornes d'appareillage en cuivre) pour câble de: 16

CONE EXP. 2GS 350	Connecteurs pré-isolés à retreindre (cosses) pour réseaux aériens BT (raccordement des conducteurs en alu sur les bornes d'appareillage en cuivre) pour câble de: 25
CONE EXP. 2GS 400	Connecteurs pré-isolés à retreindre (cosses) pour réseaux aériens BT (raccordement des conducteurs en alu sur les bornes d'appareillage en cuivre) pour câble de: 35
CONE EXP. 2GS 450	Connecteurs pré-isolés à retreindre (cosses) pour réseaux aériens BT (raccordement des conducteurs en alu sur les bornes d'appareillage en cuivre) pour câble de: 50
CONE EXP. 2GS 500	Connecteurs pré-isolés à retreindre (cosses) pour réseaux aériens BT (raccordement des conducteurs en alu sur les bornes d'appareillage en cuivre) pour câble de: 54,6
CONE EXP. 2GS 80	Connecteurs pré-isolés à retreindre (cosses) pour réseaux aériens BT (raccordement des conducteurs en alu sur les bornes d'appareillage en cuivre) pour câble de: 70
Tuyau galva 26/34	Console CL 20
Tuyau galva 33/42	Console inclinée CI 27 170-300
Fer à béton de 8	Contacteur Delle 3*40A avec bobine220V
Fil de fer recuit	Cosse à semelle ronde déportée à serrage par bride pour conducteur cuivre 6 à 70mm ²
Gravillon 5/15	Cosse à sertir pour câble alu sur plage cu C1 AUS 120
Sable	Cosse à sertir pour câble alu sur plage cu C1 AUS 150
Contrebride diam 20	Cosse à sertir pour câble alu sur plage cu C1 AUS 240
Contrebride diam 25	Cosse à sertir pour câble alu sur plage cu C1 AUS 25
Contrebride diam 32	Cosse à sertir pour câble alu sur plage cu C1 AUS 35
Contrebride diam 40	Cosse à sertir pour câble alu sur plage cu C1 AUS 50
Contrebride diam 50	Cosse à sertir pour câble alu sur plage cu C1 AUS 70
Coude 1/4 FF PR diam 15	Cosse à sertir pour câble alu sur plage cu C1 AUS 95
Coude 1/4 FF PR diam 20	Cosse à sertir pour câble cuivre 120
Coude 1/4 FF PR diam 26	Cosse à sertir pour câble cuivre 240
Coude 1/4 FF PR diam 33	Cosse à sertir pour câble cuivre 25
Coude 1/4 FF PR diam 40	Cosse à sertir pour câble cuivre 35
Coude 1/4 FF PR diam 50	Cosse à sertir pour câble cuivre 400
Coude 1/4 FF PR diam 60	Cosse à sertir pour câble cuivre 50
Coude 1/4 15*21	Cosse à sertir pour câble cuivre 70
Coude 1/4 20*27	Cosse bimétal à serrage bride/câble alu 22à50
Coude 1/4 26*34	Cosse déportée à bride et étrier pour câble cu CC 25-120 A
Coude 1/4 33*42	Cosse d'extrémité Alu/cu 150mm ²
Coude 1/4 40*49	Cosse d'extrémité Alu/cu 50mm ²
Coude 1/4 50*60	Cosse d'extrémité Alu/cu 95mm ²
Coude 1/4 diam 20	Cosse droite bimétal à plage cu pour conducteur alu de 50 à 150mm ²
Coude 1/4 diam 25	Cosse droite bimétale pour câble nu en alu acier 37,75 mm ² CN2AU-34-38
Coude 1/4 diam 32	Cosse droite bimétale pour câble nu en alu acier 37,75 mm ² QN2AU-34-38

Coude 1/4 diam 40	Cosse équerre à bride et étrier pour câble cu CC 25-120 A
Coude 1/4 diam 50	Cosse équerre bimétal à plage cu pour conducteur alu de 16 à 50mm2
COUDE 2E .EXP.2GS 100	Coupe circuit MT avec cartouches fusibles normalisées de type HPC cartouche montée sur 2 isolateurs supports Tension nominale du socle isolant 23KV et tension de service 20KV calibre (100A)
COUDE 2E .EXP.2GS 125	Coupe circuit MT avec cartouches fusibles normalisées de type HPC cartouche montée sur 2 isolateurs supports Tension nominale du socle isolant 23KV et tension de service 20KV type A (2A)
COUDE 2E .EXP.2GS 150	Coupe circuit MT avec cartouches fusibles normalisées de type HPC cartouche montée sur 2 isolateurs supports Tension nominale du socle isolant 23KV et tension de service 20KV type B (6,3A)
COUDE 2E .EXP.2GS 200	Coupe circuit MT avec cartouches fusibles normalisées de type HPC cartouche montée sur 2 isolateurs supports Tension nominale du socle isolant 23KV et tension de service 20KV type C (16A)
COUDE 2E .EXP.2GS 250	Coupe circuit MT avec cartouches fusibles normalisées de type HPC cartouche montée sur 2 isolateurs supports Tension nominale du socle isolant 23KV et tension de service 20KV type D (43A)
COUDE 2E .EXP.2GS 300	Coupe circuit MT avec cartouches fusibles normalisées de type HPC cartouche montée sur 2 isolateurs supports Tension nominale du socle isolant 23KV et tension de service 20KV type F (16A)
COUDE 2E .EXP.2GS 350	Coupe circuit MT avec cartouches fusibles normalisées de type HPC cartouche montée sur 2 isolateurs supports Tension nominale du socle isolant 23KV et tension de service 20KV type G (32A)
COUDE 2E .EXP.2GS 400	Coupe circuit MT avec cartouches fusibles normalisées de type HPC cartouche montée sur 2 isolateurs supports Tension nominale du socle isolant 23KV et tension de service 20KV type H (64A)
COUDE 2E .EXP.2GS 450	Coupe circuit MT avec cartouches fusibles normalisées de type HPC cartouche montée sur 2 isolateurs supports Tension nominale isolant 36KV et tension de service 36KV cal 4A
COUDE 2E .EXP.2GS 500	Coupe circuit MT avec cartouches fusibles normalisées de type HPC cartouche montée sur 2 isolateurs supports Tension nominale isolant 36KV et tension de service 36KV cal 2A
COUDE 2E .EXP.2GS 60	Coupe circuit MT avec cartouches fusibles normalisées de type HPC cartouche montée sur 2 isolateurs supports Tension nominale isolant 36KV et tension de service 36KV cal 10A
COUDE 2E .EXP.2GS 80	Coupe circuit MT avec cartouches fusibles normalisées de type HPC cartouche montée sur 2 isolateurs supports Tension nominale isolant 36KV et tension de service 36KV cal 16A
COUDE A PATIN 100	Coupe circuit MT avec cartouches fusibles normalisées de type HPC cartouche montée sur 2 isolateurs supports Tension nominale isolant 36KV et tension de service 36KV cal 20A
COUDE A PATIN 125	Coupe circuit MT avec cartouches fusibles normalisées de type HPC cartouche montée sur 2 isolateurs supports Tension nominale isolant 36KV et tension de service 36KV cal 6,3A
COUDE A PATIN 150	CTR à indicateur de maximum électronique autonome simple tarif 3*220/380v 3*100/5A 50hz (4fils)

COUDE A PATIN 200	CTR électronique programmé en triple tarif et double indicateur de maximum 3*220/380v 3*100/5A 50hz (4fils) type ZMB2101443E CSR 14
COUDE A PATIN 250	CTR horaire 220v 50hz
COUDE A PATIN 300	CTR mono 10-40A
COUDE A PATIN 350	CTR mono 15-20A
COUDE A PATIN 400	CTR mono 15-60A
COUDE A PATIN 450	CTR mono 5-15 active cl=C
COUDE A PATIN 500	CTR tri 20-60A énergie active cl= C
COUDE A PATIN 60	CTR tri énergie active cl=A 3*220/380v 3*100/5A 50hz (4fils) type MM2350
COUDE A PATIN 80	CTR tri 10-30A énergie active cl= C
COUDE BB DIAM 100	CTR tri 30-90A énergie active cl= C
COUDE BB DIAM 125	CTR tri énergie active MM2500
COUDE BB DIAM 150	CTR tri énergie réactive cl=A 3*220/380v 3*100/5A 50hz (4fils) type MM2350 R1H
COUDE BB DIAM 200	DISJ 100KVA D165 D1 23IC
COUDE BB DIAM 250	DISJ 160A 4P 3D 220/690V
COUDE BB DIAM 300	DISJ BIP IN 15A 220V PC 2KA
COUDE BB DIAM 350	DISJ BIP IN 45A 220V PC 2KA
COUDE BB DIAM 400	DISJ BIPOL 500MA 15-45A
COUDE BB DIAM 450	Disj BT milieu de poteau H61P 160KVA type D265 à cde par perche
COUDE BB DIAM 500	Disj BT milieu de poteau H61P 100KVA type D165 à cde par perche
COUDE BB DIAM 60	DISJ TETRA IN 60A 380V PC2,4
COUDE BB DIAM 80	Disjoncteur bas de poteau H61 avec bloc déclencheur 100KVA B2
Coude PVC diam 110	Disjoncteur bas de poteau H61 avec bloc déclencheur 160KVA B2
Coude PVC diam 125	Disjoncteur bas de poteau H61 avec bloc déclencheur 50KVA B2
Coude PVC diam 140	Disjoncteur bipol diff. 15/45A 500m A
Coude PVC diam 160	Disjoncteur bipolaire non différentiel 10/30A
Coude PVC diam 200	Disjoncteur bipolaire non différentiel 15/45A
Coude PVC diam 63	Disjoncteur bipolaire non différentiel 20/60A
Coude PVC diam 75	Disjoncteur bipolaire non différentiel 5 / 10 / 15A
Coude PVC diam 90	DISJONCTEUR DIFF 500mA 4Fils 30/60A
CPC pour PVC 110 GB	Disjoncteur haut de poteau H61 avec bloc déclencheur 100KVA B2
CPC pour PVC 110 PB	Disjoncteur haut de poteau H61 avec bloc déclencheur 160KVA B2
CPC pour PVC 125 GB	Disjoncteur haut de poteau H61 avec bloc déclencheur 25KVA B2
CPC pour PVC 125 PB	Disjoncteur haut de poteau H61 avec bloc déclencheur 50KVA B2
CPC pour PVC 140 GB	DISJONCTEUR PC22AT1 2F 5/15A

CPC pour PVC 140 PB	DISJONCTEUR PC22CT1 4F 10/30
CPC pour PVC 160 GB	Disjoncteur tétrapol 30/60A 500m A
CPC pour PVC 160 PB	Disjoncteur tétrapol 10/30A 500m A
CPC pour PVC 200 GB	Disjoncteur tétrapolaire non différentiel 10 / 20 / 30A
CPC pour PVC 200 PB	Disjoncteur tétrapolaire non différentiel 30 / 40 / 50 / 60A
CPC pour PVC 50 GB	Disjoncteur BT tétrapolaire de tension nominale 400V à 3 pôles protégées par déclencheurs magnétothermiques, équipées de caches bornes et à prise avant équipés d'interrupteur à coupure visible IN:1000A PC:50KA Ir:1250A
CPC pour PVC 50 PB	Disjoncteur BT tétrapolaire de tension nominale 400V à 3 pôles protégées par déclencheurs magnétothermiques, équipées de caches bornes et à prise avant équipés d'interrupteur à coupure visible IN:100A PC:25KA Ir:100A
CPC pour PVC 63 GB	Disjoncteur BT tétrapolaire de tension nominale 400V à 3 pôles protégées par déclencheurs magnétothermiques, équipées de caches bornes et à prise avant équipés d'interrupteur à coupure visible IN:1250A PC:35KA Ir:1000A
CPC pour PVC 63 PB	Disjoncteur BT tétrapolaire de tension nominale 400V à 3 pôles protégées par déclencheurs magnétothermiques, équipées de caches bornes et à prise avant équipés d'interrupteur à coupure visible IN:160A PC:25KA Ir:250A
CPC pour PVC 75 GB	Disjoncteur BT tétrapolaire de tension nominale 400V à 3 pôles protégées par déclencheurs magnétothermiques, équipées de caches bornes et à prise avant équipés d'interrupteur à coupure visible IN:250A PC:35KA Ir:200A
CPC pour PVC 75 PB	Disjoncteur BT tétrapolaire de tension nominale 400V à 3 pôles protégées par déclencheurs magnétothermiques, équipées de caches bornes et à prise avant équipés d'interrupteur à coupure visible IN:250A PC:35KA Ir:250A
CPC pour PVC 90 GB	Disjoncteur BT tétrapolaire de tension nominale 400V à 3 pôles protégées par déclencheurs magnétothermiques, équipées de caches bornes et à prise avant équipés d'interrupteur à coupure visible IN:400A PC:35KA Ir:400A
CPC pour PVC 90 PB	Disjoncteur BT tétrapolaire de tension nominale 400V à 3 pôles protégées par déclencheurs magnétothermiques, équipées de caches bornes et à prise avant équipés d'interrupteur à coupure visible IN:630A PC:35KA Ir:500A
CREPINE 100	Disjoncteur BT tétrapolaire de tension nominale 400V à 3 pôles protégées par déclencheurs magnétothermiques, équipées de caches bornes et à prise avant équipés d'interrupteur à coupure visible IN:630A PC:35KA Ir:630A
CREPINE 125	Dispositif de blocage
CREPINE 150	DOUIL LAIT B22 PAS DE 11
CREPINE 200	DOUIL PORCEL E27 17 SS EMBA
CREPINE 250	Douille inclinée en porcelaine type B22
CREPINE 300	Ecrou de 8mm
CREPINE 350	Electrode de 3,15
CREPINE 400	Elément de remplacement "Fuse-links" à tête vissée - "Removable Button Head" - Longueur totale=762 mm -type 10T

CREPINE 60	Elément de remplacement "Fuse-links" à tête vissée - "Removable Button Head" - Longueur totale=762 mm -type 15T
CREPINE 80	Elément de remplacement "Fuse-links" à tête vissée - "Removable Button Head" - Longueur totale=762 mm -type 1H
Croix à 4 brides 100	Elément de remplacement "Fuse-links" à tête vissée - "Removable Button Head" - Longueur totale=762 mm -type 25T
Croix à 4 brides 125	Elément de remplacement "Fuse-links" à tête vissée - "Removable Button Head" - Longueur totale=762 mm -type 2H
Croix à 4 brides 150	ENS ALIGNMT SUR POT ALB
Croix à 4 brides 200	ENS ANCRAGE DOUBLE/R ADL
Croix à 4 brides 250	ENS D'ALIGNEMENT TYPE ES1500...
Croix à 4 brides 300	ENS D'ANCRAGE SIMPLE TYPE EA1500...
Croix à 4 brides 60	ENS DE 3 EXT UNIPOL...REF E3UEN24-50/240
Croix à 4 brides 80	ENS DE 3 EXT UNIPOL...REF E3UIC24-50/240
CADENAS ZENITH	ENS DE 3 PARAFONDRES...TYPE HE 06S1D2 + FERRURE...
Dispositif	ENS DE 3 PARAFONDRES...TYPE HE 24S3D2 + FERRURE...
Dispositif Cadenassable	ENS DE 3 PARAFONDRES...TYPE HE 42S3D2 + FERRURE...
Disque diamantée	Ensemble isolé pr câble préassemblé ADL
Disque Tronçonneuse	Ensemble isolé pr câble préassemblé ADR
EMBOUT AVANT COMPTEUR DIAM 20	Ensemble isolé pr câble préassemblé ALB
EMBOUT AVANT COMPTEUR DIAM 25	Ensemble isolé pr câble préassemblé ASR
EMBOUT AVANT COMPTEUR DIAM 32	Ensemble isolé pr câble préassemblé ATB
EMBOUT AVANT COMPTEUR DIAM 40	Ensemble isolé pr câble préassemblé FAB
EMBOUT AVANT COMPTEUR DIAM 50	Ensemble isolé pr câble préassemblé ASL
Embout diam 20	Entrée de poste en céramique EC4 36KV
Embout diam 25	Etrier E 14-70
Embout diam 32	Etrier ED 115-200
Embout diam 40	Etrier ES 90-120
Embout diam 50	Extémité 3 extrém unipol élast ext 24KV pr câble alu 35mm²
Bouche à clé Tête ronde	Extémité 3 extrém unipol élast ext 36KV pr câble alu 35mm²
Bouche à clé Tête carrée	Extémité unipolaire d'intérieur pour câble 12/20KV de 25/35mm² réf: 419
ESSE DE REGLAGE	Extémité unipolaire d'intérieur pour câble 12/20KV de 50/150 mm²
Essence	Extémité unipolaire d'intérieur pour câble 12/20KV de 50mm² réf: 421
Gasoil	Extémité unipolaire d'intérieur pour câble 12/20KV de 70/95mm² réf: 022
JOINT DE BRIDE DIAM 100	Extémité unipolaire élastique 24kv(ens 3)pr câble à isolat synth 50mm²à150mm² NFC33-001 type extérieur 25/35mm²

JOINT DE BRIDE DIAM 125	Extémité unipolaire élastique 24kv(ens 3)pr câble à isolat synth 50mm²à150mm² NFC33-001 type extérieur 50/150 mm²
JOINT DE BRIDE DIAM 150	Extémité unipolaire élastique 24kv(ens 3)pr câble à isolat synth 50mm²à150mm² NFC33-001 type extérieur 50mm²
JOINT DE BRIDE DIAM 200	Extémité unipolaire élastique 24kv(ens 3)pr câble à isolat synth 50mm²à150mm² NFC33-001 type extérieur 70/95mm²
JOINT DE BRIDE DIAM 250	Extémité unipolaire élastique 24kv(ens 3)pr câble à isolat synth 50mm²à150mm² NFC33-001 type intérieur 25/35mm²
JOINT DE BRIDE DIAM 300	Extémité unipolaire élastique 24kv(ens 3)pr câble à isolat synth 50mm²à150mm² NFC33-001 type intérieur 50/150 mm²
JOINT DE BRIDE DIAM 350	Extémité unipolaire élastique 24kv(ens 3)pr câble à isolat synth 50mm²à150mm² NFC33-001 type intérieur 50mm²
JOINT DE BRIDE DIAM 400	Extémité unipolaire élastique 24kv(ens 3)pr câble à isolat synth 50mm²à150mm² NFC33-001 type intérieur 70/95mm²
JOINT DE BRIDE DIAM 450	Extrem unipol thermorétractable ext 24kv pr câble 50*240mm²
JOINT DE BRIDE DIAM 500	Extrem unipol thermorétractable ext 36kv pr câble 50*240mm²
JOINT DE BRIDE DIAM 60	Extrem unipol thermorétractable int 24kv pr câble 50*240mm²
JOINT DE BRIDE DIAM 80	Extrem unipol thermorétractable int 36kv pr câble 50*240mm²
JOINT EXPRESS DIAM 100	Extrémité unipolaire d'extérieur pour câble 12/20KV de 25/35mm² réf :419
JOINT EXPRESS DIAM 125	Extrémité unipolaire d'extérieur pour câble 12/20KV de 50/150 mm²
JOINT EXPRESS DIAM 150	Extrémité unipolaire d'extérieur pour câble 12/20KV de 50mm² réf :421
JOINT EXPRESS DIAM 200	Extrémité unipolaire d'extérieur pour câble 12/20KV de 70/95mm² réf :422
JOINT EXPRESS DIAM 250	Fer cornière
JOINT EXPRESS DIAM 300	Fer cornière30
JOINT EXPRESS DIAM 350	Fer cornière40
JOINT EXPRESS DIAM 400	Fer cornière50
JOINT EXPRESS DIAM 450	Fer cornière60
JOINT EXPRESS DIAM 500	Fer plat 20
JOINT EXPRESS DIAM 60	Fer plat 30
JOINT EXPRESS DIAM 80	Fer plat 40
JOINT GGS DIAM 100	Fer plat 50
JOINT GGS DIAM 125	Fer plat 60
JOINT GGS DIAM 150	Fer rond Tor de: 6
JOINT GGS DIAM 200	Fer rond Tor de: 25
JOINT GGS DIAM 250	Fer rond Tor de: 10 (0,617kg)
JOINT GGS DIAM 300	Fer rond Tor de: 8 (0,4kg)
JOINT GGS DIAM 350	Fer rond Tor de: 14 (1,208kg)

JOINT GGS DIAM 400	Fer rond Tor de: 20 (2,466 kg)
JOINT GGS DIAM 450	Fer rond Tor de: 12 (0,888kg)
JOINT GGS DIAM 500	Fer rond Tor de: 16 (1,578kg)
JOINT GGS DIAM 60	Fer rond Tor de: 18 (2kg)
JOINT GGS DIAM 80	Fer U 20
Fonte Eternit	Fer U 100
Fonte Eternit	Fer U 120
Fonte Eternit	Fer U 40
JOINT GIBAUPLAST 110	Fer U 60
JOINT GIBAUPLAST 125	Fer U 80
JOINT GIBAUPLAST 140	Ferrure nappe droite alignement à écartement de 1200mm
JOINT GIBAUPLAST 200	Ferrure nappe droite alignement à écartement de 800mm
JOINT GIBAUPLAST 50	Ferrure nappe voûte type NV170-75 en fer cornière 60*60
JOINT GIBAUPLAST 63	Ferrure nappe voûte type NV170-75 en fer cornière 70*70
JOINT GIBAUPLAST 75	Ferrure nappe voûte d'ancrage type 140N 480 en fer profilé
JOINT GIBAUPLAST 90	Ferrure nappe voûte NV AR 170-75
Joint néoprène	Ferrure nappe voûte type NV140-75 en fer cornière 50*50
JOINT PERFLEX DE 100 Fonte	FERRURE NAPPE VOUTE TYPE NV140NU80...
JOINT PERFLEX DE 50 Fonte	FERRURE NAPPE VOUTE TYPE NV17070...
JOINT PERFLEX DE 60 Fonte	Ferrure support du transfo pour 100kva
JOINT PERFLEX DE 80 Fonte	Feuillard inox de 20
JOINT SECURITE 20	FEUILLARD INOX DE 20MM...REF IF207
JOINT SECURITE 26	Fil cu nu de 80/10è
JOINT SECURITE 33	FIL DE CABLAGE H07VR CU 1*10MM2
JOINT SECURITE 40	FIL DE CABLAGE H07VR CU 1*6MM2
JOINT SECURITE 50	Fil de fer recuit 10/10e
JOINT VIKING JHONSON DE 20 POUR TUYAU GALVA	Fil machine
JOINT VIKING JHONSON DE 26 POUR TUYAU GALVA	Frais d'atelier Bois
JOINT VIKING JHONSON DE 33 POUR TUYAU GALVA	Frais d'atelier Elec
JOINT VIKING JHONSON DE 40 POUR TUYAU GALVA	Fusible MT HCP/36KV-16A
JOINT VIKING JHONSON DE 50 POUR TUYAU GALVA	Fusible MT HCP/36KV-43A
JOINT VIKING JHONSON DE 60 POUR TUYAU GALVA	Fusible MT HCP/36KV-6,3A
JOINT VIKING JHONSON DE 63-75 POUR TUYAU GALVA	Fusible MT HCP/7,2KV-32A
JOINT VIKING JHONSON DE 70-63 POUR TUYAU GALVA	Fusible MT HCP/7,2KV-63A
Mamelon double n° 280 diam 15	Fusible MT HPC 5/20kv 32A

Mamelon double n° 280 diam 20	Fusible MT HPC 5/20kv 16A
Mamelon double n° 280 diam 26	Fusible MT HPC 5/20kv 63A
Mamelon double n° 280 diam 33	GAINES ANTI-UVTINB3422DE 25...
Mamelon double n° 280 diam 40	GAINES ANTI-UVTINB3422DE 32...
Mamelon double n° 280 diam 50	Gond (paumelle)
Mamelon double n° 280 diam 60	Granulat 0/15
MANCHETTE BB L=0,25m 100	Gravillon 15/25e
MANCHETTE BB L=0,25m 125	Gravillon 5/15e
MANCHETTE BB L=0,25m 150	Herse d'ancrage à écartement de 1100mm
MANCHETTE BB L=0,25m 200	Herse d'ancrage à écartement de 1500mm
MANCHETTE BB L=0,25m 250	IACM TRIPOL COMPL ...24KV In=200A PDC = 50A...
MANCHETTE BB L=0,25m 300	INTER AERI 24KV 100A CTEPAS
MANCHETTE BB L=0,25m 350	Interrupteur à fusible 5A 220V
MANCHETTE BB L=0,25m 400	Interrupteur aérien trip comp avec cde méca pr poteau 12m 24KV 100A
MANCHETTE BB L=0,25m 450	Interrupteur aérien trip comp avec cde méca pr poteau 12m 24KV 200A
MANCHETTE BB L=0,25m 500	Interrupteur aérien trip comp avec cde méca pr poteau 12m 36KV 100A
MANCHETTE BB L=0,25m 60	Interrupteur aérien trip comp avec cde méca pr poteau 12m 36KV 200A
MANCHETTE BB L=0,25m 80	Interrupteur BT 3*32A
MANCHETTE BB L=0,50m 100	Interrupteur BT à couteaux tétrapolaires 150A
MANCHETTE BB L=0,50m 125	Interrupteur BT à couteaux tétrapolaires 250A à 320A
MANCHETTE BB L=0,50m 150	Interrupteur BT à couteaux tétrapolaires 400A
MANCHETTE BB L=0,50m 200	Interrupteur BT à couteaux tétrapolaires 600A
MANCHETTE BB L=0,50m 250	inter-sec
MANCHETTE BB L=0,50m 300	Interrupteur-Sectionneur 24 KV-100A
MANCHETTE BB L=0,50m 350	Interrupteur-Sectionneur 36 KV-100A
MANCHETTE BB L=0,50m 400	ISOL CHN 3ELEM/ALIGNMT 22-59
MANCHETTE BB L=0,50m 450	Isolateur chaîne 2éléments AR avec pince ancrage 54,6/117 mm²
MANCHETTE BB L=0,50m 500	Isolateur chaîne 3éléments AR avec pince ancrage 54,6/117 mm²
MANCHETTE BB L=0,50m 60	Isolateur chaîne 4éléments AR avec pince ancrage 54,6/117 mm²
MANCHETTE BB L=0,50m 80	Isolateur chaîne 2éléments AL avec pince alig 54,6/117 mm²
MANCHON 3 PIECES DE 125	Isolateur chaîne 3éléments AL avec pince alig 54,6/117 mm²
MANCHON 3 PIECES DE 150	Isolateur chaîne 4éléments AL avec pince alig 54,6/117 mm²
MANCHON 3 PIECES DE 200	Isolateur AL DC3 sur CL20
MANCHON 3 PIECES DE 250	Isolateur AL DC4 sur CL20
MANCHON 3 PIECES DE 300	Isolateur AR 21 sur ES 90-120

MANCHON DE DERIVATION DE 150	Isolateur AR 22 sur ES 115-200
MANCHON DE DERIVATION DE 200	Isolateur chaîne à éclateur et anti- oiseau 2éléments avec pince d'ancrage
MANCHON DE DERIVATION DE 250	Isolateur chaîne à éclateur et anti- oiseau 4éléments avec pince d'ancrage
MANCHON EXP. 2GS 100	Isolateur chaîne à éclateur et anti- oiseau 3éléments avec pince d'ancrage
MANCHON EXP. 2GS 125	Isolateur chaîne à éclateur et anti oiseau sans pièce ancrage 2 éléments
MANCHON EXP. 2GS 150	Isolateur chaîne à éclateur et anti oiseau sans pièce ancrage 3 éléments
MANCHON EXP. 2GS 200	Isolateur chaîne à éclateur et anti oiseau sans pièce ancrage 4 éléments
MANCHON EXP. 2GS 250	Isolateur chaîne sans pièce ancrage 2 éléments
MANCHON EXP. 2GS 300	Isolateur chaîne sans pièce ancrage 3 éléments
MANCHON EXP. 2GS 350	Isolateur de barre G6
MANCHON EXP. 2GS 400	Isolateur pour l'intérieur en céramique type UN=24KV (G24)
MANCHON EXP. 2GS 450	Isolateur pour l'intérieur en céramique type UN=36KV (G35)
MANCHON EXP. 2GS 500	Isolateur rigide HT 30 à tête calibrée
MANCHON EXP. 2GS 60	Isolateur rigide HT 32 à tête calibrée
MANCHON EXP. 2GS 80	Isolateur rigide HT 36 sur TR 25
Manchon n° 270 diam 15	Isolateur support des circuits de terre
Manchon n° 270 diam 20	Isolateur type VHT 20T équipé de douille DF 25*45
Manchon n° 270 diam 26	Isolateur type VHT 22T équipé de douille DF 25*45
Manchon n° 270 diam 33	Isolateur type VHT 24 équipé de douille DF
Manchon n° 270 diam 40	Isolateur type VHT 36 équipé de douille DF
Manchon n° 270 diam 50	Isolateur type VHT 37 équipé de douille DF 25*60
Manchon n° 270 diam 60	Jonction des conducteurs isolés en alu type MJPB 16 mm ²
Manchon PVC diam 110	Jonction des conducteurs isolés en alu type MJPB 25 mm ²
Manchon PVC diam 125	Jonction des conducteurs isolés en alu type MJPB 50 mm ²
Manchon PVC diam 140	Jonction des conducteurs isolés en alu type MJPB 70 mm ²
Manchon PVC diam 160	Jonction des conducteurs isolés en alu type MJPT 35 mm ²
Manchon PVC diam 200	Jonction des conducteurs isolés en alu type MJPT 54,6mm ²
Manchon PVC diam 63	Jonction tripolaire pour câble sec12/20KV de 25 à 150mm ²
Manchon PVC diam 75	Jonction unipol rubané JUP isol synth type NFC 33-001 (ensemble 3) Boîte de jonction pour câble unipolaire à champ radial de 1*150mm ² alu(HN33S22)
Manchon PVC diam 90	Jonction unipolaire pour câble sec de 12/20KV 25 à 95mm ²
MANCHON ROCHWELL 100	Jonction unipolaire pour câble sec de 12/20KV 50 à 240mm ²
MANCHON ROCHWELL 125	L FLUOR-BROCHES STARTER 20W
MANCHON ROCHWELL 300	L TUBE FLUOR INST BROC1 20
MANCHON ROCHWELL 350	L VAP HG E40 250W 220V

MANCHON ROCHWELL 400	L VAP HG E40 400W 220V
MANCHON ROCHWELL 450	Lame de scie
MANCHON ROCHWELL 500	Lampe HPL 80W
MANCHON ROCHWELL 60	Lampe HPL 125W
MANCHON ROCHWELL 80	Lampe HPL 250W
MANCHON TC FIT 108-112	Lampe HPL 400W
MANCHON TC FIT 123-127	Lampe 100w B22 incandescence
MANCHON TC FIT 135-142	Lampe 100w E27 incandescence
MANCHON TC FIT 170-178	Lampe 150w B22 incandescence
MANCHON TC FIT 198-201	Lampe 160w E27 incandescence
MANCHON TC FIT 57-64	Lampe à vapeur de sodium
MANCHON TC FIT 74-76	Lampe à vapeur de sodium 250W
MANCHON TC FIT 84-91	Lampe B22 220V 100W
MANCHON TC FIT 95-102	Lampe B22 220V 60W
Pétrole	Lampe E 27 220V 100W
PLAQUE PLEINE DIAM 100	Lampe E 27 220W 150W
PLAQUE PLEINE DIAM 125	LAMPE MLL 250W E40 220V
PLAQUE PLEINE DIAM 150	LAMPE TUBE ML 160W E27
PLAQUE PLEINE DIAM 200	Lumandar 4 Lux
PLAQUE PLEINE DIAM 250	Luminaire HPC 135
PLAQUE PLEINE DIAM 300	LUMINAIRE MRO 64 + HPC 125W
PLAQUE PLEINE DIAM 350	Luminaire MRO 64 80w
PLAQUE PLEINE DIAM 400	Luminaire NVA 11E 125w
PLAQUE PLEINE DIAM 450	Luminaire NVA 11G 80w
PLAQUE PLEINE DIAM 500	Luminaire NVA 11G avec platine et lampe HPL 250W
PLAQUE PLEINE DIAM 60	Luminaire NVA 12S 250w
PLAQUE PLEINE DIAM 80	Luminaire NVA 12S avec platine 125W
POTEAU D'INCENDIE	LVAP HG E27 125W 220V
Raccord Union 15*21	Mâchoire bifilaire pour câble Almelec de: 117mm ² / 43mm ²
Raccord Union 20*27	Mâchoire bifilaire pour câble Almelec de: 43mm ² / 34mm ²
Raccord Union 26*34	Mâchoire bifilaire pour câble Almelec de: 54mm ² / 54mm ²
Raccord Union 33*42	MACHOIRE BIFILAIRES...117/43MM ² TYPE PGA402GC
Raccord Union 40*49	Madrier 4m B.O
Raccord Union 50*60	MAILLE P/FEUILLARD DE 20MM ² ...
Raccord union diam 15	Main d'oeuvre :

Raccord union diam 20	Manchon de jonction à étirer pour câble Almelec nu de 117mm ²
Raccord union diam 26	Manchon de jonction à étirer pour câble Almelec nu de 148mm ²
Raccord union diam 33	Manchon de jonction à étirer pour câble Almelec nu de 34,4mm ²
Raccord union diam 40	Manchon de jonction à étirer pour câble Almelec nu de 54,6mm ²
Raccord union diam 50	Manchon de jonction à étirer pour câble Almelec nu de 93,3mm ²
Raccord union diam 60	Manchon de jonction à sertir pour câble alu/alu de 150mm ²
Reduction MF diam 20	Manchon de jonction à sertir pour câble alu/alu de 25mm ²
Reduction MF diam 26	Manchon de jonction à sertir pour câble alu/alu de 35mm ²
Reduction MF diam 33	Manchon de jonction à sertir pour câble alu/alu de 50mm ²
Reduction MF diam 40	Manchon de jonction à sertir pour câble alu/alu de 70mm ²
Reduction MF diam 50	Manchon de jonction à sertir pour câble alu/alu de 95mm ²
Réduction FF diam 15	Manchon de jonction à sertir pour câble cu/cu type MJF 120 capacité 120mm ²
Réduction FF diam 20	Manchon de jonction à sertir pour câble cu/cu type MJF 150 capacité 150mm ²
Réduction FF diam 26	Manchon de jonction à sertir pour câble cu/cu type MJF 16 capacité 16mm ²
Réduction FF diam 33	Manchon de jonction à sertir pour câble cu/cu type MJF 25 capacité 25mm ²
Réduction FF diam 40	Manchon de jonction à sertir pour câble cu/cu type MJF 35 capacité 35mm ²
Réduction FF diam 50	Manchon de jonction à sertir pour câble cu/cu type MJF 50 capacité 50mm ²
Réduction FF diam 60	Manchon de jonction à sertir pour câble cu/cu type MJF 70 capacité 70mm ²
Réduction FF diam 60	Manchon de jonction à sertir pour câble cu/cu type MJF 95 capacité 95mm ²
Réduction MF diam 15	Manchons de jonction pré-isolés à retreindre pour câble préassemblé à conducteur alu pour câble de 16
Réduction MF diam 20	Manchons de jonction pré-isolés à retreindre pour câble préassemblé à conducteur alu pour câble de 25
Réduction MF diam 26	Manchons de jonction pré-isolés à retreindre pour câble préassemblé à conducteur alu pour câble de 35
Réduction MF diam 33	Manchons de jonction pré-isolés à retreindre pour câble préassemblé à conducteur alu pour câble de 50
Réduction MF diam 40	Manchons de jonction pré-isolés à retreindre pour câble préassemblé à conducteur alu pour câble de 54,6
Réduction MF diam 50	Manchons de jonction pré-isolés à retreindre pour câble préassemblé à conducteur alu pour câble de 70
Réduction MF diam 60	Métal déployé
Réduction PVC diam 110	Mignonnette
Réduction PVC diam 125	NAPPE VOUTE RIGIDE...TYPE NVR1
Réduction PVC diam 140	NAPPE VOUTE RIGIDE...TYPE NVR2; 3
Réduction PVC diam 160	Paire de gants MT
Réduction PVC diam 200	Papier verre

Réduction PVC diam 63	Parafoudre MT ,conforme à la norme française C65 100.Courant nominal de charge 10000A avec indicateur de défaut avec déconnexion
Réduction PVC diam 75	Parafoudre MT ,conforme à la norme française C65 100.Courant nominal de charge 10000A avec indicateur de défaut mécanique
Réduction PVC diam 90	Parafoudre MT conforme à la norme française C65 100. Courant nominal de charge 10000A sans indicateur de défaut mécanique
Réduction PVC diam 20	PARAFOUDRE PCA 24 5KA
Réduction PVC diam 25	PARAFOUDRE PYB 36 10KA
Réduction PVC diam 32	Parafoudre type 20kv avec indicateur
Réduction PVC diam 40	Parafoudre type 24kv,In décharge 5ka,Varisil conforme au norme CEI 9-4 et EDF HN65-S-40
Réduction PVC diam 50	Parafoudre type 35kv avec indicateur
REGARD POUR COMPTEUR 15-40	Parafoudre type 36kv,In décharge 5ka,Varisil conforme au norme CEI 9-4 et EDF HN65-S-40
ROBINET A FLOTTEUR 100	Parafoudre type 5kv avec indicateur
ROBINET A FLOTTEUR 125	Patère en bois
ROBINET A FLOTTEUR 150	Peinture à l'huile
ROBINET A FLOTTEUR 200	Peinture cellulosique
ROBINET A FLOTTEUR 250	Pétrole
ROBINET A FLOTTEUR 60	Pièce fixe p/borne embrochable 24kv - 250A norme EDF
ROBINET A FLOTTEUR 80	Pièce fixe p/borne embrochable 36kv-400A norme EDF
ROBINET BB 20	Pièce fixe pour borne embrochable et pour isolement huile de 12/20kv PF 1250/30
Robinet diam 26	Pièce fixe pour borne embrochable et pour isolement huile de 12/20kv PF 400/30
Robinet diam 33	Pièce fixe pour borne embrochable et pour isolement huile de 12/20kv PF 400/30 (ACB)
Robinet d'arrêt diam 15	Pièce fixe pour borne embrochable et pour isolement huile de 12/20kv PF 630/30
Robinet d'arrêt diam 20	Pièce fixe pour borne embrochable et pour isolement huile de 12/20kv 400A
Robinet diam 15/20	Pièce fixe pour borne embrochable et pour isolement huile de 12/20kv PF 1250 (In= 1250A)
Robinet diam 20/26	Pièce fixe pour borne embrochable et pour isolement huile de 12/20kv PF 250 (In= 250A)
Robinet diam 26/34	Pièce fixe pour borne embrochable et pour isolement huile de 12/20kv PF 400 (In= 400A)
Robinet diam 33/42	Pièce fixe pour borne embrochable et pour isolement huile de 12/20kv PFL 250 (In= 250A)
Robinet diam 40/49	Pièce mobile équerre / câble 24kv - 250A
Robinet diam 50/60	Pièce mobile équerre / câble 36kv-400A
ROBINET de PRISE BB 26	Pince ancrage pr câble alu 22 à 54mm ²
ROBINET de PRISE BB 33	Pince ancrage pr câble cu 28 à 75mm ²
ROBINET de PRISE BB 40	PINCE ANCRAGE/CABLE DNZ PA25
Robinet de prise diam 15	Pince d'alignement en Alpax pr câble amelec 22mm ² à 76mm ²
Robinet de prise diam 20	Pince d'alignement en Alpax pr câble amelec 54,6 mm ² à 116mm ²

Robinet de prise diam 25	Pince d'alignement en Alpax pr câble amelec 93 à 183 mm²
Robinet de prise diam 33	Pince d'ancrage DN3
Robinet de prise diam 40	Pince d'ancrage en Alpax pr câble amelec 22 mm² à 93 mm²
Robinet diam 15	Pince d'ancrage en Alpax pr câble amelec 34 mm² à 117mm²
Robinet diam 20	Pince d'ancrage en Alpax pr câble amelec 54,6 mm² à 116mm²
ROBINET VANNE MEPLAT 100	Pince d'ancrage en Alpax pr câble amelec 93,3mm² à 147,1mm²
ROBINET VANNE MEPLAT 125	PINCE D'ANCRAGE PA25...
ROBINET VANNE MEPLAT 150	Pince d'ancrage PO 10 à 25 (PA 25) ou DN 123
ROBINET VANNE MEPLAT 200	PIQUET DE TERRE EN ACIER ...19MM2 LONG 1,5M...
ROBINET VANNE MEPLAT 250	Piquet de terre en cuivre cylindrique plein de 18mm longueur =1,5m
ROBINET VANNE MEPLAT 300	Planche de 2m (pin)
ROBINET VANNE MEPLAT 60	Planche de 4m (pin)
ROBINET VANNE MEPLAT 80	Plaque DDM
ROBINET VANNE PAPILLON 350	Plaque queue de cochon en acier (PQC) galvanisé 35-70
ROBINET VANNE PAPILLON 400	Plateau de 4m (bois ordinaire)
ROBINET VANNE PAPILLON 450	Platine PA 80C 220
ROBINET VANNE PAPILLON 500	Platine PA 125C 220
ROBINET VANNE PAPILLON 600	Platine PB 250C 220
ROBINET VANNE PAPILLON 700	Platine PB 400C 220
ROBINET VANNE PAPILLON 800	Platine pour lampe à vapeur de sodium 250W
ROBINET VANNE ROND 100	PLOMB A SCELLER DE 8MM AVEC TIGE DE 150MM
ROBINET VANNE ROND 125	PLOMB RAPIDE(COMPTE EN UNITE)
ROBINET VANNE ROND 150	Pointe TH 50
ROBINET VANNE ROND 200	Pointe TH30
ROBINET VANNE ROND 250	POT BOIS CL C HAUT:12M
ROBINET VANNE ROND 300	Poteau bois 11mE
ROBINET VANNE ROND 350	Poteau bois 12mE
ROBINET VANNE ROND 400	Poteau bois 8mC
ROBINET VANNE ROND 500	Poteau bois 10mE
ROBINET VANNE ROND 60	Poteau bois 9mC
ROBINET VANNE ROND 80	Poteaux beton 10*400
STABILISATEUR D'ECOUL. DE 100	Poteaux beton 10*500
STABILISATEUR D'ECOUL. DE 150	Poteaux beton 9*150
STABILISATEUR D'ECOUL. DE 200	Poteaux beton 9*250
STABILISATEUR D'ECOUL. DE 250	Poteaux beton 9*400

STABILISATEUR D'ECOUL. DE 65	Poteaux beton 10*1000
STABILISATEUR D'ECOUL. DE 80	Poteaux beton 10*250
TAMPON	Poteaux beton 10*600
TE BBB 100	Poteaux beton 10*800
TE BBB 125	Poteaux beton 11*1000
TE BBB 150	Poteaux beton 11*400
TE BBB 200	Poteaux beton 11*500
TE BBB 250	Poteaux beton 11*600
TE BBB 300	Poteaux beton 11*800
TE BBB 350	Poteaux beton 12*1000
TE BBB 400	Poteaux beton 12*1200
TE BBB 450	Poteaux beton 12*400
TE BBB 500	Poteaux beton 12*500
TE BBB 60	Poteaux beton 12*600
TE BBB 80	Poteaux beton 12*800
Te N°130 diam 20	Poteaux beton 13*1000
Te N°130 diam 26	Poteaux beton 13*1200
Te N°130 diam 33	Poteaux beton 13*400
Te N°130 diam 40	Poteaux beton 13*500
Te N°130 diam 50	Poteaux beton 13*600
TE EXP. TUB BRIDE 100	Poteaux beton 13*800
TE EXP. TUB BRIDE 125	Poteaux beton 14*1000
TE EXP. TUB BRIDE 150	Poteaux beton 14*1200
TE EXP. TUB BRIDE 200	Poteaux beton 14*400
TE EXP. TUB BRIDE 250	Poteaux beton 14*500
TE EXP. TUB BRIDE 300	Poteaux beton 14*600
TE EXP. TUB BRIDE 350	Poteaux beton 14*800
TE EXP. TUB BRIDE 400	Poteaux beton 15*1000
TE EXP. TUB BRIDE 450	Poteaux beton 15*1200
TE EXP. TUB BRIDE 500	Poteaux beton 15*400
TE EXP. TUB BRIDE 60	Poteaux beton 15*500
TE EXP. TUB BRIDE 80	Poteaux beton 15*600
Té n° 130 diam 15	Poteaux beton 15*800
Té n° 130 diam 20	Poteaux beton 16*1000
Té n° 130 diam 26	Poteaux beton 16*1200

Té n° 130 diam 33	Poteaux beton 16*400
Té n° 130 diam 40	Poteaux beton 16*600
Té n° 130 diam 50	Poteaux beton 16*800
Té n° 130 diam 60	Poteaux beton 8*150
Té PVC 50	Poteaux beton 9*600
Té PVC diam 110	Poteaux beton10*1200
Té PVC diam 125	Poteaux beton11*1200
Té PVC diam 140	Poteaux beton11*250
Té PVC diam 160	PRISE 2P+T 15A 533-32
Té PVC diam 200	Prise courant équerre 400A 24KV
Té PVC diam 63	Prise monophasée murale 5A 220V
Té PVC diam 75	Queue de cochon à scellement (SQC) en acier galva 12*100
Té PVC diam 90	Queue de cochon à scellement (SQC) en acier galva 12*150
Té PVC diam 20	Queue de cochon à scellement (SQC) en acier galva 12*200
Té PVC diam 25	Queue de cochon à scellement (SQC) en acier galva 12*250
Té PVC diam 32	RACCORD DE DERIVAT° A GRIFFE RG2-50
Té PVC diam 40	Raccord de dérivation à griffes pour câble cuivre nu 15mm ² à 95mm ²
Té PVC diam 50	Raccord de dérivation à griffes pour câble cuivre nu 4mm ² à 22mm ²
TE Y 3Emboitements 100	Raccord de dérivation bimétal pour conducteur alu 43 à 150mm ² cu 25 à 95
TE Y 3Emboitements 150	Raccord de dérivation bimétal pour conducteur alu 16 à 95mm ² cu 6 à 50
TE Y 3Emboitements 200	Raccord de dérivation en T bimétal pour câble alu/cu cu 10 à 70mm ²
Tige colonette L=3,50m	Raccord de dérivation en T bimétal pour câble alu/cu cu 6 à 50mm ²
Tout venant	Raccord de dérivation en T bimétal pour câble alu/cu alu 35 à 185mm ²
TUYAU BB DE 100 L = 1m	Raccord de dérivation pré-isolé sur câble nu en cuivre CDR/CN-1S-95 UK ligne dérivée :alu 35 à 95 mm ²
TUYAU BB DE 100 L = 2m	Raccord de dérivation pré-isolé sur câble nu en cuivre CDR/CN-1S-95 UK ligne principale:CU 7 à 48,3 mm ²
TUYAU BB DE 125 L = 1m	Raccord de dérivation pré-isolé sur câble nu en cuivre RDP 25/CN - ligne dérivée :alu 35 à 95 mm ²
TUYAU BB DE 125 L = 2m	Raccord de dérivation pré-isolé sur câble nu en cuivre RDP 25/CN - ligne principale:CU 7 à 48,3 mm ² - ligne principale:CU 7 à 48,3 mm ²
TUYAU BB DE 150 L = 1m	Raccord droit à bride et étrier pour câble cuivre 25 à 120mm ²
TUYAU BB DE 150 L = 2m	Raccord droit à serrage par bride/cu 10 à 70
TUYAU BB DE 200 L = 1m	Raccord droit bimétal à brides et étriers pour conducteur alu 16 à 50mm ² et conducteur cu 10 à 50mm ²
TUYAU BB DE 200 L = 2m	Raccord droit bimétal à brides et étriers pour conducteur alu 16 à 50mm ² et conducteur cu conducteur alu 22 à 116mm ²

TUYAU BB DE 250 L = 1m	Raccord droit bimétal à brides et étriers pour conducteur alu 16 à 50mm ² et conducteur cu conducteur alu 50 à 150mm ²
TUYAU BB DE 250 L = 2m	Raccord droit bimétal à brides et étriers pour conducteur alu 16 à 50mm ² et conducteur cu conducteur cu 22 à 120mm ²
TUYAU BB DE 300 L = 1m	Raccord droit bimétal à brides et étriers pour conducteur alu 16 à 50mm ² et conducteur cu conducteur cu 38 à 120mm ²
TUYAU BB DE 300 L = 2m	Raccord en T à serrage par bride/cu 10 à 70
TUYAU BB DE 350 L = 1m	Raccord en T à serrage par bride/cu 6 à 70
TUYAU BB DE 350 L = 2m	Raccord en té à bride et étrier pour câble cuivre 25 à 120mm ²
TUYAU BB DE 400 L = 1m	RALLONGE GALVA RL40-600...
TUYAU BB DE 400 L = 2m	Rallonge galvanisé RL 40-300
TUYAU BB DE 450 L = 1m	Rallonge galvanisé RL 40-600
TUYAU BB DE 450 L = 2m	REGLETTE 0,60M+LAMPE TUBE
TUYAU BB DE 500 L = 1m	Réglette avec lampe TFRS de 40 1,2m
TUYAU BB DE 500 L = 2m	REGLETTE/TUBE 1,20M 2X36W
TUYAU BB DE 80 L = 1m	RUB PCV ISO ADHESIF10X15BLEU
TUYAU BB DE 80 L = 2m	Ruban de protection en alu
TUYAU FONTE EXP 100	Sable de carrière
TUYAU FONTE EXP 125	Sable de rivière
TUYAU FONTE EXP 150	Scotch barnadher
TUYAU FONTE EXP 200	Sectionneur interrupteur avec accessoires 23KV 200A
TUYAU FONTE EXP 250	Sectionneur interrupteur avec accessoires 36KV 200A
TUYAU FONTE EXP 300	Sectionneur interrupteur avec accessoires 36KV 400A
TUYAU FONTE EXP 350	Sectionneur tripolaire avec accessoires de montage 23KV 200A
TUYAU FONTE EXP 400	Sectionneur tripolaire avec accessoires de montage 23KV 400A
TUYAU FONTE EXP 450	Sectionneur tripolaire avec accessoires de montage 35KV 200A
TUYAU FONTE EXP 500	Sectionneur tripolaire avec accessoires de montage 35KV 400A
TUYAU FONTE EXP 60	Serre câble bois pour câble unifilaire H07VU
TUYAU FONTE EXP 80	Serrure Zénith
TUYAU FONTE STAND 125	socle en béton pour manœuvre
TUYAU FONTE STAND 200	SUPPORT TRANSFORMATEUR
TUYAU FONTE STAND 250	Tableau bois 30*60
TUYAU FONTE STAND 300	Tableau BT pour protection circuit BT , transformateur MT/BT en cabine de courant nominal 1200A équipé de: - 1 interrupteur 1200A - 4 départs équipés de fusibles gf 400A
TUYAU FONTE STAND 350	Tableau BT pour protection circuit BT, transformateur MT/BT en cabine de courant nominal 400A équipé de: -1 interrupteur 800A - 4 départs équipés de fusibles gf 400A

TUYAU FONTE STAND 400	Tableau BT pour protection circuit BT, transformateur MT/BT en cabine de courant nominal 800A équipé de: -1 interrupteur 800A -4 départs équipés de fusibles gf 400A
TUYAU FONTE STAND 450	Tableau permalite 1000*600
TUYAU FONTE STAND 500	Tableau permalite 1000*800
TUYAU FONTE STAND 100	Tableau permalite500*600
TUYAU FONTE STAND 150	Tabouret isolant 23KV
TUYAU FONTE STAND 60	Tabouret isolant 35KV
TUYAU FONTE STAND 80	Targette GM
Tuyau galva 15*21	Targette PM
Tuyau galva 20*27	Tendeur RT1 (tendeur à lanterne TL3)
Tuyau galva 26*34	Tige filetée de 8mm 1m
Tuyau galva 33*42	Tige filetée 16*500
Tuyau galva 40*49	Tôle plane noire 10/10
Tuyau galva 50*60	Tôle plane noire 20/10
Tuyau galva diam 15/21	Tôle plane noire 6/10
Tuyau galva diam 20/27	Tôle plane noire 8/10
Tuyau galva diam 26/34	Tôle plane noire 80/10
Tuyau galva diam 33/42	Tout venant 0/40
Tuyau galva diam 40/49	TRSF 160KVA 5-20KV B1-B2 c ou p
Tuyau galva diam 50/60	TRANSFO 35KV 400V 630KVA B2C
Tuyau galva diam 50/60	TRANSFO 35KV 50KVA B2 c ou p
Tuyau galva diam 60/70	TRANSFO 5,5/20KV100KVA B2 P
Tuyau PVC diam 110	TRANSFO 5/20KV 400KVA B2
Tuyau PVC diam 125	TRANSFO 5/20KV 50KVA B2 c ou p
Tuyau PVC diam 140	TRANSFO 5/20KV 630KVA B2C
Tuyau PVC diam 160	TRANSFO A160KVA-30000-400VB2 c ou p
Tuyau PVC diam 200	TRANSFO PUISS 20KV 100KVA B2 c ou p
Tuyau PVC diam 63	TRANSFO PUISS 20KV 50KVA B2P
Tuyau PVC diam 75	TRANSFO PUISSANCE 160KVA3512 c ou p
Tuyau PVC diam 90	TRANSFO TRI 250KVA 20KV/B2 C
Tuyau PVC D.E. 25	TRANSFO TRI H59 400KVA 35000
Tuyau PVC D.E. 32	TRANSFO TRI H61 50KVA15KV B2
Tuyau PVC D.E. 40	TRANSFO35KV100KVA B2C 216664
Tuyau PVC D.E. 50	TRANSFO35KV160KVA B2C 216664
Tuyau PVC D.E. 25	TRANSFO5/20KV160KVAB2P216664

Tuyau PVC D.E. 32	Transformateur de courant type intérieur MT double rapport primaire 15-30A calibre secondaire 5A P=50VA classe=1 UN=35KV
Tuyau PVC D.E. 40	Transformateur de courant type intérieur MT double rapport primaire 20-40A calibre secondaire 5A P=50VA classe=1 UN=20KV
Tuyau PVC D.E. 50	Transformateur de courant type intérieur MT double rapport primaire 75-150A calibre secondaire 5A P=50VA classe=1 UN=20KV
Tuyau PVC D.E. 25	Transformateur de tension type intérieur rapport 35000/100V P =100VA classe =1 UN =35000V
Tuyau PVC D.E. 32	Transformateur de tension type intérieur rapport 5000/100V P=100VA classe=1 UN=5000V
Tuyau PVC D.E. 40	Transformateur de tension type intérieur rapport 20000/100V P=100VA classe=1 UN =20000V
Tuyau PVC D.E. 50	Transformateur en cabine 20KV 100KVA B2
VANNAIR TYPE 200	Transformateur en cabine 20KV 160KVA B2
VANNAIR TYPE 500	Transformateur en cabine 20KV 200KVA B2
VENTOUSE 100	Transformateur en cabine 20KV 250KVA B2
VENTOUSE 250	Transformateur en cabine 20KV 315KVA B2
VENTOUSE 40/60	Transformateur en cabine 30KV 400KVA B2
VICKING JHONSON JUNIOR 1"	Transformateur en cabine 30KV 250KVA B2
VICKING JHONSON JUNIOR 1" 1/2	Transformateur en cabine 5,5KV 100KVA B2
VICKING JHONSON JUNIOR 1" 1/4	Transformateur en cabine 5,5KV 160KVA B2
VICKING JHONSON JUNIOR 1/2"	Transformateur en cabine 5,5KV 315KVA B2
VICKING JHONSON JUNIOR 3/4"	Transformateur en cabine 5,5KV 630KVA B2
Volant de manoeuvre GM	Transformateur en cabine 5KV 100KVA B2
Volant de manoeuvre MM	Transformateur en cabine 5KV 160KVA B2
	Transformateur en cabine 5KV 200KVA B2
	Transformateur en cabine 5KV 250KVA B2
	Transformateur en cabine 5KV 315KVA B2
	Transformateur en cabine 15KV 250KVA B2
	Transformateur en cabine 15KV 400KVA B2
	Transformateur en cabine 20KV 400KVA B2
	Transformateur en cabine 20KV 630KVA B2
	Transformateur en cabine 35KV 100KVA B2
	Transformateur en cabine 35KV 160KVA B2
	Transformateur en cabine 35KV 200KVA B2
	Transformateur en cabine 35KV 250KVA B2
	Transformateur en cabine 35KV 315KVA B2
	Transformateur en cabine 35KV 400KVA B2

Transformateur en cabine 35KV 630KVA B2
Transformateur en cabine 5,5/20KV 250KVA B2
Transformateur en cabine 5,5/20KV 400KVA B2
Transformateur en cabine 5,5/20KV 630KVA B2
Transformateur en cabine 5/20KV 100KVA B2
Transformateur en cabine 5/20KV 160KVA B2
Transformateur en cabine 5/20KV 200KVA B2
Transformateur en cabine 5/20KV 250KVA B1
Transformateur en cabine 5/20KV 250KVA B2
Transformateur en cabine 5/20KV 315KVA B2
Transformateur en cabine 5/20KV 400KVA B2
Transformateur en cabine 5/20KV 630KVA B1/B2
Transformateur en cabine 5/20KV 630KVA B2
Transformateur H61 30KV 100KVA B2
Transformateur H61 30KV 50KVA B2
Transformateur H61 35KV 50KVA B2
Transformateur H61 5/20KV 50KVA B1
Transformateur H61 15KV 100KVA B1
Transformateur H61 15KV 100KVA B2
Transformateur H61 15KV 160KVA B1
Transformateur H61 15KV 160KVA B2
Transformateur H61 15KV 50KVA B2
Transformateur H61 20KV 100KVA B2
Transformateur H61 20KV 160KVA B2
Transformateur H61 20KV 50KVA B2
Transformateur H61 30KV 160KVA B2
Transformateur H61 30KV 250KVA B2
Transformateur H61 35KV 100KVA B2
Transformateur H61 35KV 160KVA B2
Transformateur H61 5,5/20KV 160KVA B2
Transformateur H61 5,5/20KV 100KVA B1
Transformateur H61 5,5/20KV 100KVA B2
Transformateur H61 5,5/20KV 50KVA B2
Transformateur H61 5,5KV 100KVA B2
Transformateur H61 5,5KV 50KVA B2

Transformateur H61 5/20KV 160KVA B1-B2
Transformateur H61 5/20KV 100KVA B1
Transformateur H61 5/20KV 100KVA B2
Transformateur H61 5/20KV 160KVA B1
Transformateur H61 5/20KV 160KVA B2
Transformateur H61 5/20KV 50KVA B2
Transformateur H61 5KV 100KVA B2
Transformateur H61 5KV 50KVA B2
Transport 10mE 500kg
Transport 11mE 550kg
Transport 12mE 600kg
Transport 8mC 260kg
Transport 9mC 300kg
Transport Poteau (kg)
Traversée à disque pr entrée poste 24KV
Traversée à disque pr entrée poste 35KV
Traversée embrochable 400A-24KV type EDF PF 400
Tresse de cu 10*2
Tresse de cu 20*2
TRF de puissance mono à enroulement MT et BT en cuivre bobiné à remplissage intégral immergé dans l'huile et à refroidissement naturel dans l'huile.conforme aux normes CEI 76 Puissance nominale= 10KVA
TRF de puissance mono à enroulement MT et BT en cuivre bobiné à remplissage intégral immergé dans l'huile et à refroidissement naturel dans l'huile.conforme aux normes CEI 76 Puissance nominale= 15KVA
TRF de puissance mono à enroulement MT et BT en cuivre bobiné à remplissage intégral immergé dans l'huile et à refroidissement naturel dans l'huile.conforme aux normes CEI 76 Puissance nominale= 25KVA
TRF courant BT type prim bobiné & calibre: 100/5A classe =0,1 15VA
TRF courant BT type prim bobiné & calibre: -1000/5A classe=0,5 15VA
TRF courant BT type prim bobiné & calibre: -200/5A classe =0,5 15VA
Tube acier 20
Tube acier 32
Tube acier 16
Tube acier 30
Tube carré acier de 40

Tube galva 15*21
Tube galva 20*27
Tube galva 26*33
Tube plastique souple 16
Tube plastique souple 23
Tube plastique souple 30
Tuyau PVC 10bars 25
Tuyau PVC 10bars 32
Tuyau PVC 10bars 40
Tuyau PVC 10bars 50
Tuyau PVC 10bars 63
TUYAU PVC DIAM 25MM EN BARRE DE 6M...
TI Type à passage de câble 300/5A classe =1 10VA
Type à passage de câble 500/5A classe =1 10VA
Type à passage de câble 100/5A classe =3 5VA
Type à passage de câble 1000/5A classe =1 10VA
Type à passage de câble 200/5A classe =1 10VA
Type à passage de câble 400/5A classe =1 10VA
VIS A BOIS PARKER 4X25
Vis à bois TF 4*20
Vis à bois TF 4*25
Vis à bois TF 4*30
Vis à bois TF 4*40
Vis à bois TF 6*70
Vis à métaux 4*20
Vis à métaux 6*30
Vis mécanique 5*10
Vis mécanique 5*30